

首页

统一下单

付款码支付

生成二维码

订单查询

退款

退款查询

支付结果通知

更多操作 ▾

## 关闭订单

商户订单支付失败需要生成新单号重新发起支付，要对原订单号调用关单，避免重复支付；系统下单后，用户支付超时，系统退出不再受理，避免用户继续，请调用关单接口。

### 接口说明

请求方式：【POST】/epay/order/closeOrder

#### 注意事项：

1. 关单接口仅支持微信、支付宝使用，银联云闪付不支持关单；
2. 调用支付接口后请勿立即调用关闭订单API，建议下单后至少30s后再调用关单接口；
3. 提交关单请求前先调用【订单查询接口】，没有明确的支付结果再调用【订单关闭接口】；
4. 已支付或已退款的订单不允许关单；

### 请求参数

#### 请求头

参数名称	参数值	是否必须
Content-Type	application/json	必须

首页

统一下单

付款码支付

生成二维码

订单查询

退款

退款查询

支付结果通知

更多操作 ▾

version	string	必须		接口版本号，默认1.0.0
reqtime	string	必须		接口请求时间，格式为yyyyMMddHHmmss
rcode	string	必须		6-16位随机字符串
sign	string	必须		签名
payment	string	必须		支付服务商编号（平台分配）
merchantNo	string	必须		平台分配的商户编号
outTradeNo	string	必须		商家系统内部订单号,与outChannelNo二选一，推荐
outChannelNo	string	必须		统一支付平台订单id，与outTradeNo二选一，推荐

## 响应参数

参数名称	参数类型	是否必须	备注
code	string	必须	接口处理结果编码00:成功；01:失败；99:系统错误
message	string	必须	接口处理结果描述
sign	string	必须	响应签名，用于验签

首页

统一下单

付款码支付

生成二维码

订单查询

退款

退款查询

支付结果通知

更多操作 ▾

请求示例

签名工具类

响应示例

Java示例

PHP示例

📄 复制代码

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.*;

/**
 * 关闭订单接口示例
 * 接口地址: POST /epay/order/closeOrder
 */
public class CloseOrderExample {

    private static final String API_URL = "https://your-domain.com/epay/order/closeOrder";
    private static final String SECRET_KEY = "your_secret_key";
    private static final String SYSTEM_CODE = "your_system_code";
    private static final String PAYMENT = "40021";
    private static final String MERCHANT_NO = "your_merchant_no";
```



首页

统一下单

付款码支付

生成二维码

订单查询

退款

退款查询

支付结果通知

更多操作 ▾

```
String sign = SignUtil.generateSign(params, SECRET_KEY);  
params.put("sign", sign);
```